



## OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica;  
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; [ravnatelj@bolnica-virovitica.hr](mailto:ravnatelj@bolnica-virovitica.hr)  
Matični broj: 0648191, OIB: 82844035780  
IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka  
Ravnatelj Dinko Blažević, dipl.oec.

---

Klasa: 510-03/21-01/3626 SR  
Ur.broj: 2189-43-06/3-21-2  
Virovitica, 9. kolovoz 2021.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16.) i članka 4. stavka 2. Pravilnika za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Ur.broj: 2189-43-01-5620/2 od 13. srpnja 2017., Opća bolnica Virovitica (naručitelj) objavljuje sljedeći

### POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

- Predmet nabave: **Stroj za pranje crnog suđa za potrebe Odsjeka za dijetetiku i prehranu**
- Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 167.260,00 kn (bez PDV-a)
- Evidencijski broj nabave: 51/21.
- Mjesto isporuke: Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Odsjek za dijetetiku i prehranu
- Rok isporuke: 45 dana od sklapanja ugovora
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku do 30 dana od dana zaprimanja elektroničkog računa i primopredajnog zapisnika.  
Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.
- Način određivanja cijene ponude: Ponuditelj treba u troškovniku predmeta nabave upisati jediničnu cijenu, cijenu stavke, ukupnu cijenu ponude za predmet nabave bez PDV-a, potvrditi specifikacije minimalnih traženih tehničkih karakteristika te navesti kataloški broj ili broj stanice u katalogu odnosno prospektu kojim se nedvojbeno dokazuje, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji. Uz svaki podatak u katalogu i/ili prospektu potrebno je dopisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom.  
Cijena ponude mora sadržavati sve zavisne troškove fco Opća bolnica Virovitica te eventualno ponuđeni popust, bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude u ponudbenom listu.  
Cijena ponude piše se brojkama.  
Jedinična cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi.
- Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude za cjelokupan predmet nabave.
- Jezik i pismo za izradu ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom
- Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.
- Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.  
Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom).

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10,... ). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

– Rok za dostavu ponude: **19. kolovoz 2021. godine do 11:00 sati** preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu Opće bolnice Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21.

– Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ponuditelja
- naziv i adresa naručitelja
- naziv predmeta nabave **"Stroj za pranje crnog suđa za potrebe Odsjeka za dijetetiku i prehranu"**
- naznaka „ne otvaraj “

– **Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:** Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi svojeg poslovnog nastana. Kao dokaz ponuditelj dostavlja presliku izvotka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

– **Razlozi za isključenje:** Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

U svrhu nepostojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ne stariju od 60 dana od dana ovog Poziva za dostavu ponuda.

– Ponuditelj je obavezan minimalno dostaviti:

- popunjen i ovjeren Ponudbeni list
- popunjen i ovjeren Troškovnik
- presliku izvotka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra
- dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- pripadajući prospektni ili kataloški materijal proizvođača, sve na hrvatskom jeziku.

S poštovanjem

112  
Ravnatelj  
Opće bolnice Virovitica  
Dinko Blažević, dipl.oec.



Privitak:

- Ponudbeni list
- Troškovnik

Naručitelj:  
**OPĆA BOLNICA VIROVITICA**  
Ljudevita Gaja 21  
33000 Virovitica

**PONUDBENI LIST  
ZA STROJ ZA PRANJE CRNOG SUĐA  
ZA POTREBE ODSJEKA ZA DIJETETIKU I PREHRANU**

1. Naziv i sjedište ponuditelja \_\_\_\_\_

- adresa \_\_\_\_\_

- OIB<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

- broj računa \_\_\_\_\_

- ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti):      DA      NE

- adresa za dostavu pošte \_\_\_\_\_

- adresa e-pošte \_\_\_\_\_

- kontakt osoba ponuditelja \_\_\_\_\_

- broj telefona \_\_\_\_\_ broj faksa \_\_\_\_\_

- osoba ovlaštena za potpisivanje ugovora \_\_\_\_\_

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost \_\_\_\_\_ kn

3. Iznos poreza na dodanu vrijednost \_\_\_\_\_ kn

4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost \_\_\_\_\_ kn

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok valjanosti ponude \_\_\_\_\_

6. Broj ponude \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

MP

\_\_\_\_\_  
(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

<sup>1</sup> Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, ako je primjenjivo

**Troškovnik**  
**ZA STROJ ZA PRANJE CRNOG SUĐA ZA POTREBE ODSJEKA ZA DIJETETIKU I PREHRANU**

RED. BR.	OPIS PREDMETA NABAVE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	CIJENA STAVKE
1.	<b>STROJ ZA PRANJE CRNOG SUĐA</b>	<b>1 kom</b>		
<i>SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA</i>		<i>POTVRDA TRAŽENOG (DAVNE)</i>	<i>PONUĐENO (KATALOŠKI BR. ILI BR. STRANICE U KATALOGU, ODNOSNO NAPOMENA PONUĐITELJA)</i>	
1.1.	Električni stroj za pranje "crnog" suđa s granulatom polioksimetilen kopolimer			
1.2.	Pranje bez potrebe za namakanjem, pretpranjem i ribanjem			
1.3.	Kapacitet 180 GN 1/1 posuda na sat (kod programa pranja s granulama)			
1.4.	Kapacitet po ciklusu: 6 GN 1/1 ili ekvivalentna količina drugog pribora			
1.5.	Dimenzije najviše 1030 x 960 x 1740/2100 mm			
1.6.	Oplata stroja, komora pranja, pumpa pranja, spremnik za vodu i granulati te raspršne cijevi u cijelosti napravljeni od inoxa EN 1.4301			
1.7.	Punjenje i pražnjenje stroja s prednje strane s vratima duple stijenke i osiguranjem protiv otvaranja za vrijeme ciklusa pranja			
1.8.	Podizni mehanizam za košaru radi lakšeg izvlačenja			
1.9.	Pokazivač preostalog vremena do kraja programa pranja			
1.10.	Svjetlosni signal po završetku programa pranja			
1.11.	Visina umetanja: od 550 do 650 mm			
1.12.	Okrugla rotirajuća košara od nehrđajućeg čelika			
1.13.	Kapacitet spremnika za pranje minimalno 100 l do maksimalno 110 l vode			
1.14.	Temperatura vode pranja: 55 - 65 °C			
1.15.	Temperatura vode ispiranja: 85 °C			
1.16.	Količina granula: 8 litara			

1.17.	Programi pranja (minimalno 6): - trajanje programa kod pranja s granulama: 2 minute (Eco), 3 minute i 5 minuta - trajanje programa kod pranja bez granula: 2 minute (Eco), 2:30 minute i 4:30 minuta		
1.18.	Potrošnja vode za ispiranje: - Eco program (po normi o higijeni DIN10512) – 4 l po ciklusu - kratki i normalni program (po normi NSF/ANSI 3 – 3600 HUE – osigurava temperaturu minimalno 72 °C na površini suđa) – 6 l po ciklusu		
1.19.	Napon: 3-fazni, uzemljenje, 400 V / 50 Hz		
1.20.	Maksimalna priključna snaga: 12 kW (za hladnu vodu 17 kW)		
1.21.	Snaga motora pumpe pranja: 2,0 – 2,5 kW		
1.22.	Enkapsulacijski razred: IPX5		
1.23.	Zvučna emisija, kod rada s granulama: najviše 70 dB (A) (po normi ISO 11203)		
1.24.	HACCP nadzor: - Nadzorna ploča za informacije o radu stroja s mogućnošću spajanja na računalo za trajnu pohranu informacija - Oprema stroja s komunikacijskim sistemom za korisnika – obavještava da je vrijeme za izmjenu vode, izmjenu granulata i provedbu predviđenog održavanja stroja - Podržane norme: DIN 10512, ANSI/NSF 3, ISO 11203, EN 1717		
1.25.	USB priključak		
1.26.	Uključena oprema: - kolica za košare – 2 komada - standarda košara za pranje – 2 komada - držač za manje posude i pribor – 1 komad - fleksibilni držač za posude i pribor – 1 komad - elastični držač lonaca – 1 komad - umetak za velike posude (GN 2/1, pekarski pladnjevi, GN poklopci...) – 1 komad - košara za velike lonce – 1 komad - lopatica – 1 komad - spremnik za granulata - 8 l granulata		
1.27.	Visina kolica za košare odgovara ulaznoj visini stroja za pranje, omogućava lagani prijelaz košare s kolica u stroj i obratno. Kolica služe kao dodatni izlazni stol te i kao kolica za prijevoz. Omogućuju maksimiziranje protoka suđa, ubrzanje rada i izbjegavanje dizanja i nošenja teških predmeta.		
1.28.	Spajanje stroja na hladnu vodu.		
1.29.	Automatski volumetrijski omekšivač vode: - 8-stupanjski, digitalni - protoki: 500 – 900 litara - ulazna temperatura vode: do 40 °C - kapacitet: 1.500 litara kod 10 °d ukupne tvrdoće - dimenzije: 24x45x43 cm		

**OSTALI UVJETI**

2.	Jamstvo, od datuma stavljanja u funkciju, u mjesecima (minimalno 12 mjeseci)
3.	Servisna podrška i rezervni dijelovi osigurani kod ovlaštenog servisa, od datuma stavljanja u funkciju, u godinama (najmanje 7 godina)
4.	Naziv i adresa ovlaštenog servisa
<b>UKUPNA CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	

Datum \_\_\_\_\_

MP

---

(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)