



## OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica;  
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; [ravnatelj@bolnica-virovitica.hr](mailto:ravnatelj@bolnica-virovitica.hr)  
Matični broj: 0648191, OIB: 82844035780  
IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka  
Ravnatelj Dinko Blažević, dipl.oec.

---

Klasa: 510-03/21-01/3630 SR  
Ur.broj: 2189-43-06/3-21-2  
Virovitica, 9. kolovoz 2021.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16.) i članka 4. stavka 2. Pravilnika za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Ur.broj: 2189-43-01-5620/2 od 13. srpnja 2017., Opća bolnica Virovitica (naručitelj) objavljuje sljedeći

### POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

- Predmet nabave: **Kolica za prijevoz hrane za potrebe Odsjeka za dijetetiku i prehranu**
- Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 199.000,00 kn (bez PDV-a)
- Evidencijski broj nabave: 52/21.
- Mjesto isporuke: Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Odsjek za dijetetiku i prehranu
- Rok isporuke: 45 dana od sklapanja ugovora
- Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku do 30 dana od dana zaprimanja elektroničkog računa i primopredajnog zapisnika.  
Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.
- Način određivanja cijene ponude: Ponuditelj treba u troškovniku predmeta nabave upisati jediničnu cijenu, cijenu stavke, ukupnu cijenu ponude za predmet nabave bez PDV-a, potvrditi specifikacije minimalnih traženih tehničkih karakteristika te navesti kataloški broj ili broj stanice u katalogu odnosno prospektu kojim se nedvojbeno dokazuje, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji. Uz svaki podatak u katalogu i/ili prospektu potrebno je dopisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom.  
Cijena ponude mora sadržavati sve zavisne troškove fco Opća bolnica Virovitica te eventualno ponuđeni popust, bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude u ponudbenom listu.  
Cijena ponude piše se brojkama.  
Jedinična cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi.
- Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude za cjelokupan predmet nabave.
- Jezik i pismo za izradu ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom
- Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.
- Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.  
Ponuda se uvezuje na način da se onemogućući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom).

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10,...). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

– Rok za dostavu ponude: **19. kolovoz 2021. godine do 12:00 sati** preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu Opće bolnice Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21.

– Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ponuditelja
- naziv i adresa naručitelja
- naziv predmeta nabave "**Kolica za prijevoz hrane za potrebe Odsjeka za dijetetiku i prehranu**"
- naznaka „**ne otvaraj**“

– **Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:** Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi svojeg poslovnog nastana. Kao dokaz ponuditelj dostavlja presliku izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

– **Razlozi za isključenje:** Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

U svrhu nepostojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ne stariju od 60 dana od dana ovog Poziva za dostavu ponuda.

– Ponuditelj je obvezan minimalno dostaviti:

- popunjen i ovjeren Ponudbeni list
- popunjen i ovjeren Troškovnik
- presliku izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra
- dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
- pripadajući prospektni ili kataloški materijal proizvođača, sve na hrvatskom jeziku.

S poštovanjem

*D.B.* Ravnatelj  
Opće bolnice Virovitica  
Dinko Blažević, dipl.oec.



*Dinko Blažević*

Privitak:

- Ponudbeni list
- Troškovnik

Naručitelj:  
**OPĆA BOLNICA VIROVITICA**  
Ljudevita Gaja 21  
33000 Virovitica

**PONUDBENI LIST  
ZA KOLICA ZA PRIJEVOZ HRANE  
ZA POTREBE ODSJEKA ZA DIJETETIKU I PREHRANU**

1. Naziv i sjedište ponuditelja \_\_\_\_\_

- adresa \_\_\_\_\_

- OIB<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

- broj računa \_\_\_\_\_

- ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti):      DA      NE

- adresa za dostavu pošte \_\_\_\_\_

- adresa e-pošte \_\_\_\_\_

- kontakt osoba ponuditelja \_\_\_\_\_

- broj telefona \_\_\_\_\_ broj faksa \_\_\_\_\_

- osoba ovlaštena za potpisivanje ugovora \_\_\_\_\_

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost \_\_\_\_\_ kn

3. Iznos poreza na dodanu vrijednost \_\_\_\_\_ kn

4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost \_\_\_\_\_ kn

Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok valjanosti ponude \_\_\_\_\_

6. Broj ponude \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

MP

\_\_\_\_\_  
(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

<sup>1</sup> Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, ako je primjenjivo

**Troškovnik**  
**ZA KOLICA ZA PRIJEVOZ HRANE ZA POTREBE ODSJEKA ZA DIJETETIKU I PREHRANU**

| RED. BR.                                                          | OPIS PREDMETA NABAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KOLIČINA                        | JEDINIČNA CIJENA                                                                          | CIJENA STAVKE |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.                                                                | <b>KOLICA ZA PRIJEVOZ HRANE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 kom</b>                    |                                                                                           |               |
| <i>SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>POTVRDA TRAŽENOG (DA/NE)</i> | <i>PONUĐENO (KATALOŠKI BR. ILI BR. STRANICE U KATALOGU, ODNOSNO NAPOMENA PONUDITELJA)</i> |               |
| 1.1.                                                              | Aluminijska kolica s inox unutrašnjosti                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                           |               |
| 1.2.                                                              | Dimenzije najviše 1020x800x1600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                           |               |
| 1.3.                                                              | Kapacitet 2 x 10 EN poslužavnika                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                           |               |
| 1.4.                                                              | Kućište od aluminija, unutarnje stjenke od nehrđajućeg čelika, materijal br. 1.4301 odnosno AISI 304                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                           |               |
| 1.5.                                                              | Čvrsta konstrukcija izvedena od aluminijskih profila                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                           |               |
| 1.6.                                                              | Zidovi i vrata dvostijenski, izolirani pjenom bez CFC-a (vrijednost izolacije minimalno 0,65 W/m²K) za visoku toplinsku učinkovitost)                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                           |               |
| 1.7.                                                              | Dva odjeljka, odvojena s duplostijenskim zidom, svaki s po 10 pari duboko vučenih vodicica s osiguranjem protiv nagibanja – prevrtanja. Razmak između vodicica 110 – 120 mm.                                                                                                                           |                                 |                                                                                           |               |
| 1.8.                                                              | Dvokrilna vrata s bravom osigurana od neželjenog otvaranja, s maksimalnim kutom otvaranja od 270°. Vrata leže unutar zaštite od udarca na kućištu kolica osigurana s magnetnim držačima. Vrata s brtvom kako bi se minimalizirao prijenos temperature.                                                 |                                 |                                                                                           |               |
| 1.9.                                                              | Na sva četiri kuta okomite ergonomski oblikovane okrugle cijevne potisne ručke koje se protežu od podvozja do krova gdje su povezane vodoravnim profilima tvoreći tako krovnu galeriju u kojoj je moguć prijevoz pribora i posuđa. Funkcija potisnih ručki osigurana i kada su vrata potpuno otvorena. |                                 |                                                                                           |               |
| 1.10.                                                             | Krovna površina izrađena od nehrđajućeg čelika sa strukturiranom površinom koja pruža zaštitu od grebanja.                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                           |               |
| 1.11.                                                             | Rub podvozja i kutovi galerije zaštićeni od udaraca odbojnikom                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                           |               |
| 1.12.                                                             | 2 fiksna i 2 okretna kotača s kočnicom, promjera najmanje 160 mm                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                           |               |
| 1.13.                                                             | Težina kolica najviše 100 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                           |               |
| <b>OSTALI UVJETI</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                           |               |
| 2.                                                                | Jamstvo, od datuma stavljanja u funkciju, u mjesecima (minimalno 12 mjeseci)                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                           |               |

|                                                                               |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                                                                            | Servisna podrška i rezervni dijelovi osigurani kod ovlaštenog servisa, od datuma stavljanja u funkciju, u godinama (najmanje 7 godina) |
| 4.                                                                            | Naziv i adresa ovlaštenog servisa                                                                                                      |
| <b>UKUPNA CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b> |                                                                                                                                        |
|                                                                               |                                                                                                                                        |

Datum \_\_\_\_\_

MP

\_\_\_\_\_  
(ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)